



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1056

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2019

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4 Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B;

Classe 4 - Seções: 1 x 0,5mm² a 1 x 6mm²

“Nota: Esta proibida a utilização destes cabos em eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, conforme artigo 7º da Portaria Inmetro nº 640/2012”

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 5 – Modulo I – Iporanga 18087-157 – Sorocaba – SP

CNPJ: 04.117.852/0001-14

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 5 – Modulo I – Iporanga 18087-157 – Sorocaba – SP

CNPJ: 04.117.852/0001-14

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 5 – Modulo I – Iporanga 18087-157 – Sorocaba – SP

CNPJ: 04.117.852/0001-14

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR NM 247-3:2002; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO nº 640, de 30/11/2012.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

3310-CABL-01/15, de 28/07/2015;

3997-CABL-01/15, de 05/02/2016;

4580-CABL-01/16, de 11/07/2016;

5163-01-CABL 2017, de 10/02/2017.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Auditoria realizada em 21/12/2016, PO-0922-16.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”. Este certificado está vinculado à proposta 0210615.1, aceita em 20/05/2015.

Robynson Molinari
Gerente de Área de Negócio

“Este documento é composto de 18 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.1056**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **24/05/2019**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **24/05/2017**

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:

Family/Família

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4, conforme item 4.1, subitem c, do Anexo Específico VII, da Portaria INMETRO nº 640/2012.

Número do Registro no INMETRO:

005584/2017.

LISTA DE MODELOS

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, em rolo de 100 mts.	7898490250011
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490250028
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490250035
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490250042
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490250059
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490250066
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7898490250073
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7898490250080
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: roxo, rolo de 100 metros		7898490250097
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: lilás, rolo de 100 metros		7898490250103
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490250110
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: amarelo, rolo de 50 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, em rolo de 50 mts.	7898490250127
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: azul, rolo de 50 metros		7898490250134
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: branco, rolo de 50 metros		7898490250141
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: cinza, rolo de 50 metros		7898490250158
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: laranja, rolo de 50 metros		7898490250165
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: marrom, rolo de 50 metros		7898490250172
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: preto, rolo de 50 metros		7898490250189
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: verde, rolo de 50 metros		7898490250196
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: roxo, rolo de 50 metros		7898490250202
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: lilás, rolo de 50 metros		7898490250219
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: vermelho, rolo de 50 metros		7898490250226

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/641030035058488151>

Conforme art. 10, § 1.º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1056

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2019

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: amarelo, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Desig: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, rolo sem metragem definida.	7898490250233
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: azul, rolo sem metragem definida.		7898490250240
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: branco, rolo sem metragem definida.		7898490250257
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: cinza, rolo sem metragem definida.		7898490250264
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: laranja, rolo sem metragem definida.		7898490250271
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: marrom, rolo sem metragem definida.		7898490250288
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: preto, rolo sem metragem definida.		7898490250295
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: verde, rolo sem metragem definida.		7898490250301
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: roxo, rolo sem metragem definida.		7898490250318
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: lilás, rolo sem metragem definida.		7898490250325
CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: vermelho, rolo sem metragem definida.	7898490250332		
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: amarelo, bobina de madeira de 2200 mts.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Desig: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, bobina de madeira de 2200 mts.	7898490254156
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: azul, bobina de madeira de 2200 mts.		7898490254163
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: branco bobina de madeira de 2200 mts.		7898490254170
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: cinza, bobina de madeira de 2200 mts.		7898490254187
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: laranja, bobina de madeira de 2200 mts.		7898490254194
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: marrom, bobina de madeira de 2200 mts.		7898490254200
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: preto, bobina de madeira de 2200 mts.		7898490254217
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: verde, bobina de madeira de 2200 mts.		7898490254361

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/641030035058488151>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1056

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2019

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: roxo, bobina de madeira de 2200 mts.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Desig: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, bobina de madeira de 2200 mts.	7898490254224
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: lilás, bobina de madeira de 2200 mts.		7898490254231
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: vermelho, bobina de madeira de 2200 mts.		7898490254248
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: amarelo, bobina de madeira sem metragem definida	Cabo flex (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Desig: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, bob. Mad. sem metragem definida.	7898490254255
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: azul, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254262
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: branco bobina de madeira sem metragem definida		7898490254279
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: cinza, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254286
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: laranja, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254293
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: marrom, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254309
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: preto, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254316
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: verde, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254323
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: roxo, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254330
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: lilás, bobina de madeira sem metragem definida.		7898490254347
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,5mm ² , cor: vermelho, bobina de madeira sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, em rolo de 100 mts.	7898490254354
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros		7898490250349
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490250356
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490250363
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490250370
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490250387
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490250394
CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros	7898490250400		

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/641030035058488151>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1056

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2019

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, em rolo de 100 mts.	7898490250417
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: roxo, rolo de 100 metros		7898490250424
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: lilás, rolo de 100 metros		7898490250431
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490250448
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: amarelo, rolo de 50 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, em rolo de 50 mts.	7898490250455
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: azul, rolo de 50 metros		7898490250462
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: branco, rolo de 50 metros		7898490250479
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: cinza, rolo de 50 metros		7898490250486
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: laranja, rolo de 50 metros		7898490250493
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: marrom, rolo de 50 metros		7898490250509
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: preto, rolo de 50 metros		7898490250516
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: verde, rolo de 50 metros		7898490250523
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: roxo, rolo de 50 metros		7898490250530
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: lilas, rolo de 50 metros		7898490250547
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: vermelho, rolo de 50 metros		7898490250554
	CONDEX		CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: amarelo, rolo sem metragem definida.
CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: azul, rolo sem metragem definida.		7898490250578	
CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: branco, rolo sem metragem definida.		7898490250585	
CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: cinza, rolo sem metragem definida.		7898490250592	
CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: laranja, rolo sem metragem definida.		7898490250608	
CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: marrom, rolo sem metragem definida.		7898490250615	
CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: preto, rolo sem metragem definida.		7898490250622	

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/641030035058488151>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1056

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2019

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: verde, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cores: AM,AZ,BR,CZ,LR,MR,PR,VD,RX, LL e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490250639
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: roxo, rolo sem metragem definida.		7898490250646
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: lilás, rolo sem metragem definida.		7898490250653
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: vermelho, rolo sem metragem definida.		7898490250660
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: amarelo, bobina de madeira de 2000 mts.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cores: AM,AZ,BR,CZ,LR,MR,PR,VD,RX, LL e VM, bobina de madeira de 2000 mts.	7898490254378
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: azul, bobina de madeira de 2000 mts.		7898490254385
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: branco bobina de madeira de 2000 mts.		7898490254392
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: cinza, bobina de madeira de 2000 mts.		7898490254408
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: laranja, bobina de madeira de 2000 mts.		7898490254415
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: marrom, bobina de madeira de 2000 mts.		7898490254422
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: preto, bobina de madeira de 2000 mts.		7898490254439
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: verde, bobina de madeira de 2000 mts.		7898490254446
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: roxo, bobina de madeira de 2000 mts.		7898490254453
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: lilás, bobina de madeira de 2000 mts.		7898490254460
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: vermelho, bobina de madeira de 2000 mts.		7898490254477
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: amarelo, bobina de madeira sem metragem definida	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Desig: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cores: AM,AZ,BR,CZ,LR,MR,PR,VD,RX, LL e VM, bob. madeira sem metragem definida.	7898490254484
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: azul, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254491
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: branco bobina de madeira sem metragem definida		7898490254507
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: cinza, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254514
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: laranja, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254521

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/641030035058488151>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.1056**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **24/05/2019**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **24/05/2017**

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: marrom, bobina de madeira sem metragem definida	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Desig: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cores: AM,AZ,BR,CZ,LR,MR,PR,VD,RX, LL e VM, bob. madeira sem metragem definida.	7898490254538
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: preto, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254545
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: verde, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254552
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: roxo, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254569
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: lilás, bobina de madeira sem metragem definida.		7898490254576
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x0,75mm ² , cor: vermelho, bobina de madeira sem metragem definida.		7898490254583
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, em rolo de 100 mts.	7898490250677
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490250684
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490250691
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490250707
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490250714
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490250721
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7898490250738
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7898490250745
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: roxo, rolo de 100 metros		7898490250752
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: lilás rolo de 100 metros		7898490250769
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490250776
	CONDEX		CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: amarelo, rolo de 50 metros
CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: azul, rolo de 50 metros		7898490250790	
CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: branco, rolo de 50 metros		7898490250806	
CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: cinza, rolo de 50 metros		7898490250813	
CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: laranja, rolo de 50 metros		7898490250820	
CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: marrom, rolo de 50 metros		7898490250837	
CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: preto, rolo de 50 metros		7898490250844	

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/641030035058488151>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.1056**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **24/05/2019**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **24/05/2017**

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: verde, rolo de 50 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, em rolo de 50 mts.	7898490250851
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: roxo, rolo de 50 metros		7898490250868
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: lilas, rolo de 50 metros		7898490250875
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: vermelho, rolo de 50 metros		7898490250882
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: amarelo, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490250899
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: azul, rolo sem metragem definida.		7898490250905
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: branco, rolo sem metragem definida.		7898490250912
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: cinza, rolo sem metragem definida.		7898490250929
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: laranja, rolo sem metragem definida.		7898490250936
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: marrom, rolo sem metragem definida.		7898490250943
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: preto, rolo sem metragem definida.		7898490250950
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: verde, rolo sem metragem definida.		7898490250967
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: roxo, rolo sem metragem definida.		7898490250974
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: lilás, rolo sem metragem definida.		7898490250981
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: vermelho, rolo sem metragem definida.		7898490250998
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: amarelo, bobina de madeira de 1800 mts.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, bobina de madeira de 1800 mts.	7898490254590
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: azul, bobina de madeira de 1800 mts.		7898490254606
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: branco bobina de madeira de 1800 mts.		7898490254613
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: cinza, bobina de madeira de 1800 mts.		7898490254620
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: laranja, bobina de madeira de 1800 mts.		7898490254637

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/641030035058488151>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1056

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2019

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: marrom, bobina de madeira de 1800 mts.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1mm ² , cores: AM,AZ,BR,CZ,LR,MR,PR,VD,RX, LL e VM, bobina de madeira de 1800 mts.	7898490254644
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: preto, bobina de madeira de 1800 mts.		7898490254651
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: verde, bobina de madeira de 1800 mts.		7898490254668
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: roxo, bobina de madeira de 1800 mts.		7898490254675
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: lilás, bobina de madeira de 1800 mts.		7898490254682
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: vermelho, bobina de madeira de 1800 mts.		7898490254699
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: amarelo, bobina de madeira sem metragem definida	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Desig: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1mm ² , cores: AM,AZ,BR,CZ,LR,MR,PR,VD,RX, LL e VM, bob. madeira sem metragem definida.	7898490254705
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: azul, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254712
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: branco bobina de madeira sem metragem definida		7898490254729
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: cinza, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254736
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: laranja, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254743
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: marrom, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254750
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: preto, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254767
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: verde, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254774
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: roxo, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254781
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: lilás, bobina de madeira sem metragem definida.		7898490254798
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1mm ² , cor: vermelho, bobina de madeira sem metragem definida.		7898490254804
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 mts.	7898490251001
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490251018
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490251025
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490251032

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/641030035058488151>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1056

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2019

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: laranja, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 mts.	7898490251049
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490251056
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7898490251063
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7898490251070
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490251087
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: amarelo, rolo de 50 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, e VM, em rolo de 50 mts.	7898490251094
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: azul, rolo de 50 metros		7898490251100
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: branco, rolo de 50 metros		7898490251353
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: cinza, rolo de 50 metros		7898490251117
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: laranja, rolo de 50 metros		7898490251124
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: marrom, rolo de 50 metros		7898490251131
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: preto, rolo de 50 metros		7898490251148
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: verde, rolo de 50 metros		7898490251155
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: vermelho, rolo de 50 metros		7898490251162
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: amarelo, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490251179
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: azul, rolo sem metragem definida.		7898490251186
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: branco, rolo sem metragem definida.		7898490251193
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: cinza, rolo sem metragem definida.		7898490251209
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: laranja, rolo sem metragem definida.		7898490251216
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: marrom, rolo rolo sem metragem definida.		7898490251223
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: preto, rolo sem metragem definida.		7898490251230
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: verde, rolo sem metragem definida.		7898490251247
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: vermelho, rolo sem metragem definida.		7898490251254

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/641030035058488151>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1056

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2019

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: amarelo, bobina de madeira de 1200 mts.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cores: AM,AZ,BR,CZ,LR,MR,PR,VD,RX, LL e VM, bobina de madeira de 1200 mts.	7898490254811
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: azul, bobina de madeira de 1200 mts.		7898490254828
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: branco bobina de madeira de 1200 mts.		7898490254835
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: cinza, bobina de madeira de 1200 mts.		7898490254842
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: laranja, bobina de madeira de 1200 mts.		7898490254859
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: marrom, bobina de madeira de 1200 mts.		7898490254866
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: preto, bobina de madeira de 1200 mts.		7898490254873
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: verde, bobina de madeira de 1200 mts.		7898490254880
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: roxo, bobina de madeira de 1200 mts.		7898490254897
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: lilás, bobina de madeira de 1200 mts.		7898490254903
CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: vermelho, bobina de madeira de 1200 mts.	7898490254910		
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: amarelo, bobina de madeira sem metragem definida	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Desig: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cores: AM,AZ,BR,CZ,LR,MR,PR,VD,RX, LL e VM, bob. madeira sem metragem definida.	7898490254927
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: azul, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254934
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: branco bobina de madeira sem metragem definida		7898490254941
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: cinza, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254958
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: laranja, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254965
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: marrom, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254972
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: preto, bobina de madeira sem metragem definida		7898490254989

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/641030035058488151>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.1056**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **24/05/2019**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **24/05/2017**

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: verde, bobina de madeira sem metragem definida	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Desig: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, bob. madeira sem metragem definida.	7898490254996
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: roxo, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255009
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: lilás, bobina de madeira sem metragem definida.		7898490255016
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x1,5mm ² , cor: vermelho, bobina de madeira sem metragem definida.		7898490255023
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 mts.	7898490251261
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490251278
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490251285
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490251292
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490251308
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490251315
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7898490251322
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7898490251339
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490251346
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: amarelo, rolo de 50 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, e VM, em rolo de 50 mts.	7898490251360
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: azul, rolo de 50 metros		7898490251377
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: branco, rolo de 50 metros		7898490251384
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: cinza, rolo de 50 metros		7898490251391
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: laranja, rolo de 50 metros		7898490251407
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: marrom, rolo de 50 metros		7898490251414
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: preto, rolo de 50 metros		7898490251421
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: verde, rolo de 50 metros		7898490251438
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: vermelho, rolo de 50 metros		7898490251445
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: amarelo, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490251452
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: azul, rolo sem metragem definida.		7898490251469
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: branco, rolo sem metragem definida.		7898490251476
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: cinza, rolo sem metragem definida.		7898490251483

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/641030035058488151>

Conforme art. 10, § 1.º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1056

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2019

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: laranja, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490251490
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: marrom, rolo sem metragem definida.		7898490251506
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: preto, rolo sem metragem definida.		7898490251513
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: verde, rolo sem metragem definida.		7898490251520
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: vermelho, rolo sem metragem definida.		7898490251537
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: amarelo, bobina de madeira de 1000 mts.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, bobina de madeira de 1000 mts.	7898490255030
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: azul, bobina de madeira de 1000 mts.		7898490255047
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: branco bobina de madeira de 1000 mts.		7898490255054
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: cinza, bobina de madeira de 1000 mts.		7898490255061
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: laranja, bobina de madeira de 1000 mts.		7898490255078
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: marrom, bobina de madeira de 1000 mts.		7898490255085
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: preto, bobina de madeira de 1000 mts.		7898490255092
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: verde, bobina de madeira de 1000 mts.		7898490255108
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: roxo, bobina de madeira de 1000 mts.		7898490255115
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: lilás, bobina de madeira de 1000 mts.		7898490255122
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: vermelho, bobina de madeira de 1000 mts.		7898490255139

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/641030035058488151>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1056

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2019

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: amarelo, bobina de madeira sem metragem definida	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Desig: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, bob. madeira sem metragem definida.	7898490255146
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: azul, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255153
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: branco bobina de madeira sem metragem definida		7898490255160
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: cinza, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255177
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: laranja, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255184
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: marrom, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255191
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: preto, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255207
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: verde, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255214
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: roxo, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255221
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: lilás, bobina de madeira sem metragem definida.		7898490255238
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x2,5mm ² , cor: vermelho, bobina de madeira sem metragem definida.		7898490255245
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x4mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 mts.	7898490251544
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490251551
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490251568
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490251575
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490251582
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490251599
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7898490251605
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7898490251612
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490251629

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/641030035058488151>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1056

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2019

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: amarelo, rolo de 50 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x4mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, e VM, em rolo de 50 mts.	7898490251636
	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: azul, rolo de 50 metros		7898490251643
	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: branco, rolo de 50 metros		7898490251650
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: cinza, rolo de 50 metros		7898490251667
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: laranja, rolo de 50 metros		7898490251674
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: marrom, rolo de 50 metros		7898490251681
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: preto, rolo de 50 metros		7898490251698
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: verde, rolo de 50 metros		7898490251704
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: vermelho, rolo de 50 metros		7898490251711
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: amarelo, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x4mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490251728
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: azul, rolo sem metragem definida.		7898490251735
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: branco, rolo sem metragem definida.		7898490251742
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: cinza, rolo sem metragem definida.		7898490251759
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: laranja, rolo sem metragem definida.		7898490251766
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: marrom, rolo rolo sem metragem definida.		7898490251773
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: preto, rolo sem metragem definida.		7898490251780
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: verde, rolo sem metragem definida.		7898490251797
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: vermelho, rolo sem metragem definida.		7898490251803
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: amarelo, bobina de madeira de 600 mts.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x4mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, bobina de madeira de 600 mts.	7898490255252
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: azul, bobina de madeira de 600 mts.		7898490255269
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: branco bobina de madeira de 600 mts.		7898490255276
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: cinza, bobina de madeira de 600 mts.		7898490255283
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: laranja, bobina de madeira de 600 mts.		7898490255290

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/641030035058488151>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1056

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2019

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: marrom, bobina de madeira de 600 mts.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x4mm ² , cores: AM,AZ,BR,CZ,LR,MR,PR,VD e VM, bobina de madeira de 600 mts.	7898490255306
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: preto, bobina de madeira de 600 mts.		7898490255313
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: verde, bobina de madeira de 600 mts.		7898490255320
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: vermelho, bobina de madeira de 600 mts.		7898490255337
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: amarelo, bobina de madeira sem metragem definida	Cabo flex (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flex, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Desig: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x4mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, bob. madeira sem metragem definida.	7898490255344
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: azul, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255351
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: branco bobina de madeira sem metragem definida		7898490255368
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: cinza, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255375
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: laranja, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255382
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: marrom, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255399
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: preto, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255405
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: verde, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255412
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm ² , cor: vermelho, bobina de madeira sem metragem definida.		7898490255429
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: amarelo, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x6mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 mts.	7898490252084
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490252091
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490252107
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490252114
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490252121
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490252138
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: preto, rolo de 100 metros		7898490252145
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: verde, rolo de 100 metros		7898490252152
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490252169

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/641030035058488151>

Conforme art. 10, § 1.º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1056

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2019

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: amarelo, rolo de 50 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x6mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, e VM, em rolo de 50 mts.	7898490252176
	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: azul, rolo de 50 metros		7898490252183
	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: branco, rolo de 50 metros		7898490252190
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: cinza, rolo de 50 metros		7898490252206
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: laranja, rolo de 50 metros		7898490252213
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: marrom, rolo de 50 metros		7898490252220
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: preto, rolo de 50 metros		7898490252237
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: verde, rolo de 50 metros		7898490252244
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: vermelho, rolo de 50 metros		7898490252251
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: amarelo, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x6mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490252268
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: azul, rolo sem metragem definida.		7898490252275
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: branco, rolo sem metragem definida.		7898490252282
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: cinza, rolo sem metragem definida.		7898490252299
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: laranja, rolo sem metragem definida.		7898490252305
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: marrom, rolo rolo sem metragem definida.		7898490252312
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: preto, rolo sem metragem definida.		7898490252329
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: verde, rolo sem metragem definida.		7898490252336
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: vermelho, rolo sem metragem definida.		7898490252343
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: amarelo, bobina de madeira de 500 mts.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x6mm ² , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, bobina de madeira de 500 mts.	7898490255610
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: azul, bobina de madeira de 500 mts.		7898490255627
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: branco bobina de madeira de 500 mts.		7898490255634
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: cinza, bobina de madeira de 500 mts.		7898490255641
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: laranja, bobina de madeira de 500 mts.		7898490255658

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/641030035058488151>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1056

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2019

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: marrom, bobina de madeira de 500 mts.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x6mm ² , cores: AM,AZ,BR,CZ,LR,MR,PR,VD e VM, bobina de madeira de 500 mts.	7898490255665
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: preto, bobina de madeira de 500 mts.		7898490255672
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: verde, bobina de madeira de 500 mts.		7898490255689
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: vermelho, bobina de madeira de 500 mts.		7898490255696
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: amarelo, bobina de madeira sem metragem definida	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Desig: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x6mm ² , cores: AM,AZ,BR,CZ,LR,MR,PR,VD e VM, bob. madeira sem metragem definida.	7898490255702
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: azul, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255719
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: branco bobina de madeira sem metragem definida		7898490255726
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: cinza, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255733
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: laranja, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255740
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: marrom, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255757
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: preto, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255764
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: verde, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255771
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm ² , cor: vermelho, bobina de madeira sem metragem definida.		7898490255788

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

24/05/2017 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem n° TÜV 15.0629;

Revisão 01:

01/06/2017 – Alteração da metragem da seção 1x0,5mm - código 7898490250219 – Rolo de 100mts para rolo de 50mts;

Revisão 02:

04/09/2017 – Correção do número de Registro de Objeto.



Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/6410300305058488151>