



Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1057

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 01 Review • Revisión: Válido até: 24/05/2019

Valid until ♦ Válido hasta:

10, § 1° da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Cívil.

Emitido em: 24/05/2017

Issued ♦ Emitido:

Produto: Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor Product ♦ Producto:

flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5

Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B;

Classe 5 - Seções: 1 x 4mm² a 1 x 240mm²

Solicitante: CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Applicant ♦ Solicitante: Rua Anuar Dequech, 350 - Galpão 5, Modulo I - Iporanga

18087-157 - Sorocaba - SP CNPJ: 04.117.852/0001-14

Fabricante: CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Manufacturer ◆ Fabricante: Rua Anuar Dequech, 350 - Galpão 5, Modulo I - Iporanga

18087-157 - Sorocaba - SP CNPJ: 04.117.852/0001-14

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ◆ Proveedor /

Representante Legal:

CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Anuar Dequech, 350 - Galpão 5, Modulo I - Iporanga

18087-157 - Sorocaba - SP CNPJ: 04.117.852/0001-14

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ◆ Normas / Reglamento:

NBR NM 247-3:2002; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e

589, de 05/11/2012.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme • Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO nº 640, de 30/11/2012.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e

Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ◆ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha: TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

3310-CABL-01/15, de 28/07/2015;

3997-CABL-01/15, de 05/02/2016;

4580-CABL-01/16, de 11/07/2016;

5163-01-CABL 2017, de 10/02/2017.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data + Informe de Auditoría y Fecha:

Auditoria realizada em 21/12/2016, PO-0922-16.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro". Este certificado está vinculado à proposta 0210615.1, aceita em 20/05/2015.

Robynson Molinari Gerente de Área de Negócio "Este documento é composto de 14 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes."





Certificate of Compliance + Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1057 Revisão: 01 Válido até: 24/05/2019 Certificate No. ♦ Certificado N.º: Valid until ♦ Válido hasta: Review ♦ Revisión:

Emitido em: 24/05/2017

#### **INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO**

#### Lista de modelos

sued • Emitido:			
	<u>INFORMAÇÕES PARA REGI</u>	ISTRO NO INMETRO	
Família: Family/Familia Número do Ro sta de modelo	flexível, para apli BWF-B, para class Específico VII, da egistro no INMETRO: 007405/2014.	ndutor isolado (sem cobertura), cação geral, 450/750V). Design se 5, conforme item 4.1, subiter Portaria INMETRO nº 640/201	ação 247 NM 02 C5 – n c, do Anexo
Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descriptión	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: amarelo, rolo de 100 metros		7898490251810
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: azul, rolo de 100 metros		7898490251827
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: branco, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x4mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 mts.	7898490251834
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490251841
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490251858
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490251865
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: preto, rolo de 100 metros		7898490251872
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: verde, rolo de 100 metros		7898490251889
	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490251896
	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: amarelo, rolo de 50 metros		7898490251902
	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: azul, rolo de 50 metros		7898490251919
	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: branco, rolo de 50 metros	Caho flevival (Canduter isolada	7898490251926
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: cinza, rolo de 50 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) -	7898490251933
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: laranja, rolo de 50 metros	cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM	7898490251940
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: marrom, rolo de 50 metros	02-C5 - BWF-B, seção 1x4mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR,	7898490251957
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: preto, rolo de 50 metros	PR, VD, e VM, em rolo de 50 mts.	7898490251964
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: verde, rolo de 50 metros		7898490251971
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: vermelho, rolo de 50 metros		7898490251988





Certificate of Compliance ◆ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1057 Revisão: 01 Válido até: 24/05/2019 Certificate No. ♦ Certificado N.º: Review ♦ Revisión: Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: amarelo, rolo sem metragem definida.		7898490251995
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: azul, rolo sem metragem definida.		7898490252008
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: branco, rolo sem metragem definida.		7898490252015
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: cinza, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor	7898490252022
ONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: laranja, rolo sem metragem definida.	flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM	7898490252039
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: marrom, rolo rolo sem metragem definida.	02-C5 - BWF-B, seção 1x4mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem	7898490252046
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: preto, rolo sem metragem definida.	metragem definida.	7898490252053
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: verde, rolo sem metragem definida.		7898490252060
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: vermelho, rolo sem metragem definida.		7898490252077
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: amarelo, bobina de madeira de 600 mts.		7898490255436
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: azul, bobina de madeira de	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x4mm², cores: AM,AZ,BR,CZ,LR,MR,PR,VD e VM, bobina de madeira de 600	7898490255443
	600 mts.  CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: branco bobina de madeira de		7898490255450
	600 mts.  CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: cinza, bobina de madeira de		7898490255467
CONDEX	600 mts.  CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: laranja, bobina de madeira de 600 mts.		7898490255474
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: marrom, bobina de madeira de 600 mts.		7898490255481
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: preto, bobina de madeira de 600 mts.	mts.	7898490255498
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: verde, bobina de madeira de		7898490255504
	600 mts.  CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x4mm², cor: vermelho, bobina de madeira		7898490255511





Certificate of Compliance ◆ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1057 Revisão: 01 Válido até: 24/05/2019 Certificate No. ♦ Certificado N.º: Review ♦ Revisión: Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, secão 1x4mm², cor: amarelo, bobina de madeira		7898490255528
	sem metragem definida		
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x4mm², cor: azul, bobina de madeira sem		7898490255535
	metragem definida	<u> </u>	
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		7898490255542
	seção 1x4mm², cor: branco bobina de madeira sem metragem definida		7090490255542
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	Cabo flexível (Condutor isolado	
	seção 1x4mm², cor: cinza, bobina de madeira sem	(sem cobertura), com condutor	7898490255559
	metragem definida	flexível, para aplicação geral) -	
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B,	cobre; PVC/A - 450/750V classe	
CONDEX	seção 1x4mm², cor: laranja, bobina de madeira	5, Desig: 247 NM 02-C5 - BWF-	7898490255566
	sem metragem definida	B, seção 1x4mm², cores: AM,	
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, bobina Madeira sem	7000400055570
	seção 1x4mm², cor: marrom, bobina de madeira sem metragem definida	metragem definida.	7898490255573
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B.	metragem derinida.	
	seção 1x4mm², cor: preto, bobina de madeira	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) -	7898490255580
	sem metragem definida		
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x4mm², cor: verde, bobina de madeira		7898490255597
	sem metragem definida		
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		7000400355603
	seção 1x4mm², cor: vermelho, bobina de madeira sem metragem definida.		7898490255603
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x6mm², cor: amarelo, rolo de 100 metros		7898490252350
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x6mm², cor: azul, rolo de 100 metros		7898490252367
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		7898490252374
	seção 1x6mm², cor: branco, rolo de 100 metros		7090490232374
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		7898490252381
	seção 1x6mm², cor: cinza, rolo de 100 metros	cobre; PVC/A - 450/750V	
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: laranja, rolo de 100 metros	classe 5, Designação: 247 NM	7898490252398
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	02-C5 - BWF-B, seção 1x6mm²,	
	seção 1x6mm², cor: marrom, rolo de 100 metros	cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR,	7898490252404
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B,	PR, VD e VM, em rolo de 100 metros.	7000400252411
	seção 1x6mm², cor: preto, rolo de 100 metros	illetios.	7898490252411
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		7898490252428
	seção 1x6mm², cor: verde, rolo de 100 metros		, 3,04,02,52,420
	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B,		7898490252435
	seção 1x6mm², cor: vermelho, rolo de 100 metros		





Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1057 Revisão: 01 Válido até: 24/05/2019 Certificate No. ♦ Certificado N.º: Review ♦ Revisión: Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B,	_	7898490252442
	seção 1x6mm², cor: amarelo, rolo de 50 metros CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B,		7898490252459
	seção 1x6mm², cor: azul, rolo de 50 metros CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B,		7050150202105
	seção 1x6mm², cor: branco, rolo de 50 metros	Cabo flexível (Condutor isolado	7898490252466
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: cinza, rolo de 50 metros	(sem cobertura), com condutor	7898490252473
CONDEY	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V	7898490252480
CONDEX	seção 1x6mm², cor: laranja, rolo de 50 metros CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x6mm²,	7898490252497
	seção 1x6mm², cor: marrom, rolo de 50 metros CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B,	cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, e VM, em rolo de 50	7898490252503
	seção 1x6mm², cor: preto, rolo de 50 metros CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	metros.	7898490252510
	seção 1x6mm², cor: verde, rolo de 50 metros	_	7030430232310
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: vermelho, rolo de 50 metros		7898490252527
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: amarelo, rolo sem metragem definida.		7898490252534
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: azul, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x6mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490252541
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: branco, rolo sem metragem definida.		7898490252558
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: cinza, rolo sem metragem definida.		7898490252565
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B,		
CONDEX	seção 1x6mm², cor: laranja, rolo sem metragem definida.		7898490252572
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: marrom, rolo rolo sem metragem definida.		7898490252589
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: preto, rolo sem metragem definida.		7898490252596
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: verde, rolo sem metragem definida.		7898490252602
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: vermelho, rolo sem metragem definida.		7898490252619
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: amarelo, bobina de madeira de 500 mts.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM	7898490255795
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: azul, bobina de madeira de 500 mts.		7898490255801
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: branco bobina de madeira de		7898490255818
	500 mts.  CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: cinza, bobina de madeira de	02-C5 - BWF-B, seção 1x6mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, bobina de	7898490255825
	500 mts.  CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: laranja, bobina de madeira	madeira de 500 metros.	7898490255832





Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1057 Revisão: 01 Válido até: 24/05/2019 Certificate No. ♦ Certificado N.º: Review ♦ Revisión: Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x6mm², cor: marrom, bobina de madeira de 500 mts.	Cabo flexível (Condutor isolado	7898490255849
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: preto, bobina de madeira de 500 mts.	(sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V	7898490255856
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: verde, bobina de madeira de 500 mts.	classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x6mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR,	7898490255863
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: vermelho, bobina de madeira de 500 mts.	PR, VD e VM, bobina de madeira de 500 metros.	7898490255870
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: amarelo, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255887
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: azul, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255894
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: branco bobina de madeira sem metragem definida		7898490255900
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: cinza, bobina de madeira sem metragem definida	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Desig: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x6mm², cores:	7898490255917
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: laranja, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255924
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: marrom, bobina de madeira sem metragem definida	AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, bobina madeira sem metragem definida.	7898490255931
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: preto, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255948
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: verde, bobina de madeira sem metragem definida		7898490255955
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x6mm², cor: vermelho, bobina de madeira sem metragem definida.		7898490255962
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x10mm², cor: amarelo, rolo de 100 metros		7898490252626
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x10mm², cor: azul, rolo de 100 metros		7898490252633
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x10mm², cor: branco, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado	7898490252640
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x10mm², cor: cinza, rolo de 100 metros	(sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) -	7898490252657
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x10mm², cor: laranja, rolo de 100 metros	cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM	7898490252664
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x10mm², cor: marrom, rolo de 100 metros CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B,	02-C5 - BWF-B, seção 1x10mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em	7898490252671
	seção 1x10mm², cor: preto, rolo de 100 metros  CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	rolo de 100 metros.	7898490252688
	seção 1x10mm², cor: verde, rolo de 100 metros CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B,		7898490252695
	seção 1x10mm², cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490252701





Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1057Revisão: 01Válido até: 24/05/2019Certificate No. ◆ Certificado N.º:Review ◆ Revisión:Valid until ◆ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B, seção 1x10mm², cor: amarelo, rolo de 50 metros		7898490252718
	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B,	-	
	seção 1x10mm², cor: azul, rolo de 50 metros	Cabo flexível (Condutor isolado	7898490252725
	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B,		7898490252732
	seção 1x10mm², cor: branco, rolo de 50 metros CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	(sem cobertura), com condutor	
	seção 1x10mm², cor: cinza, rolo de 50 metros	flexível, para aplicação geral) -	7898490252749
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM	7898490252756
	seção 1x10mm², cor: laranja, rolo de 50 metros CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	02-C5 - BWF-B, seção 1x10mm², cores: AM, AZ, BR,	7000400252762
	seção 1x10mm², cor: marrom, rolo de 50 metros	CZ, LR, MR, PR, VD, e VM, em	7898490252763
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x10mm², cor: preto, rolo de 50 metros	rolo de 50 metros.	7898490252770
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		7898490252787
	seção 1x10mm², cor: verde, rolo de 50 metros CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B,		7030430232707
	seção 1x10mm², cor: vermelho, rolo de 50 metros		7898490252794
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x10mm², cor: amarelo, rolo sem		7000400353000
	metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x10mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em	7898490252800
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x10mm², cor: azul, rolo sem metragem definida.		7898490252817
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x10mm², cor: branco, rolo sem metragem definida.		7898490252824
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x10mm², cor: cinza, rolo sem metragem definida.		7898490252831
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B,		
CONDEX	seção 1x10mm², cor: laranja, rolo sem metragem definida.		7898490252848
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x10mm², cor: marrom, rolo rolo sem metragem definida.		7898490252855
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B,	rolo sem metragem definida.	
	seção 1x10mm², cor: preto, rolo sem metragem definida.		7898490252862
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x10mm², cor: verde, rolo sem metragem definida.		7898490252879
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x10mm², cor: vermelho, rolo sem		7898490252886
	metragem definida.  CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		700040025000
	seção 1x16mm², cor: amarelo, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor	7898490252893
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x16mm², cor: azul, rolo de 100 metros	flexível, para aplicação geral) -	7898490252909
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM	7898490252916
J4112E/	seção 1x16mm², cor: branco, rolo de 100 metros CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	02-C5 - BWF-B, seção	
	seção 1x16mm², cor: cinza, rolo de 100 metros	1x16mm <sup>2</sup> , cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em	7898490252923
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B,	rolo de 100 metros.	7898490252930
	seção 1x16mm², cor: laranja, rolo de 100 metros	TOTO DE 100 ITIELTOS.	/030430252330





Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1057Revisão: 01Válido até: 24/05/2019Certificate No. ◆ Certificado N.º:Review ◆ Revisión:Valid until ◆ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	Cabo flexível (Condutor isolado	7898490252947
	seção 1x16mm², cor: marrom, rolo de 100 metros	(sem cobertura), com condutor	
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros	flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V	7898490252954
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	classe 5, Designação: 247 NM	
CONDEX	seção 1x16mm², cor: verde, rolo de 100 metros	02-C5 - BWF-B, seção	7898490252961
	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B,	1x16mm², cores: AM, AZ, BR,	
	seção 1x16mm², cor: vermelho, rolo de 100	CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em	7898490252978
	metros	rolo de 100 metros.	
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x16mm², cor: amarelo, rolo sem		7898490252985
	metragem definida.		
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x16.mm², cor: azul, rolo sem metragem		7898490252992
	definida.		
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x16mm², cor: branco, rolo sem metragem		7898490253005
	definida.  CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x16mm², cor: cinza, rolo sem metragem	Cabo flexível (Condutor isolado	7000400252012
	definida.	(sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x16mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490253012
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B,		
	seção 1x16mm², cor: laranja, rolo sem metragem		7898490253029
CONDEX	definida.		7030130233023
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x16mm², cor: marrom, rolo rolo sem		7898490253036
	metragem definida.		
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B,		
	seção 1x16mm², cor: preto, rolo sem metragem		7898490253043
	definida.		
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x16mm², cor: verde, rolo sem metragem		7898490253050
	definida.		
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		7000400252006
	seção 1x16mm², cor: vermelho, rolo sem		7898490252886
	metragem definida. CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x25mm², cor: amarelo, rolo de 100 metros		7898490253074
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x25mm², cor: azul, rolo de 100 metros		7898490253081
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		7000400353000
	seção 1x25mm², cor: branco, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado	7898490253098
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	(sem cobertura), com condutor	7898490253104
	seção 1x25mm², cor: cinza, rolo de 100 metros	flexível, para aplicação geral) -	7090490255104
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B,	cobre; PVC/A - 450/750V	7898490253111
CONDEX	seção 1x25mm², cor: laranja, rolo de 100 metros	classe 5, Designação: 247 NM	7030430233111
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	02-C5 - BWF-B, seção	7898490253128
	seção 1x25mm², cor: marrom, rolo de 100 metros	1x25mm², cores: AM, AZ, BR,	. 0,0 .,020,120
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B,	CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em	7898490253135
	seção 1x25mm², cor: preto, rolo de 100 metros	rolo de 100 metros.	
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		7898490253142
	seção 1x25mm², cor: verde, rolo de 100 metros CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B,		
	LADU FLEX CUBKE/PVC-A — 45U//5UV BWF-B.		
	seção 1x25mm², cor: vermelho, rolo de 100		7898490253159





Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1057 Revisão: 01 Válido até: 24/05/2019 Certificate No. ♦ Certificado N.º: Review ♦ Revisión: Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x25mm², cor: amarelo, rolo sem		7898490253166
	metragem definida.		7090490233100
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x25.mm², cor: azul, rolo sem metragem definida.		7898490253173
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x25mm², cor: branco, rolo sem metragem definida.		7898490253180
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x25mm², cor: cinza, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) -	7898490253197
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x25mm², cor: laranja, rolo sem metragem	cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM	7898490253203
JONDEA	definida.	02-C5 - BWF-B, seção	7030430233203
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x25mm², cor: marrom, rolo rolo sem	1x25mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em	7898490253210
	metragem definida.	rolo sem metragem definida.	
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x25mm², cor: preto, rolo sem metragem definida.		7898490253227
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x25mm², cor: verde, rolo sem metragem definida.		7898490253234
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x25mm², cor: vermelho, rolo sem		7898490253241
	metragem definida.		
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		7898490253258
	seção 1x35mm², cor: amarelo, rolo de 100 metros CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x35mm², cor: azul, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção	7898490253265
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		7000400252272
	seção 1x35mm², cor: branco, rolo de 100 metros		7898490253272
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		7898490253289
	seção 1x35mm², cor: cinza, rolo de 100 metros		1000100
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x35mm², cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490253296
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		7000400353303
	seção 1x35mm², cor: marrom, rolo de 100 metros	1x35mm², cores: AM, AZ, BR,	7898490253302
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x35mm², cor: preto, rolo de 100 metros	CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 metros.	7898490253319
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x35mm², cor: verde, rolo de 100 metros		7898490253326
	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B,		
	seção 1x35mm², cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490253333
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		
	seção 1x35mm², cor: amarelo, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado	7898490253340
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	(sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) -	
	seção 1x35.mm², cor: azul, rolo sem metragem	cobre; PVC/A - 450/750V	7898490253357
CONDEX	definida.  CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,	classe 5, Designação: 247 NM	
	seção 1x35mm², cor: branco, rolo sem metragem definida.	02-C5 - BWF-B, seção 1x35mm², cores: AM, AZ, BR,	7898490253364
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x35mm², cor: cinza, rolo sem metragem	CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490253371





Certificate of Compliance ◆ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1057 Revisão: 01 Válido até: 24/05/2019 Certificate No. ♦ Certificado N.º: Review ♦ Revisión: Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x35mm², cor: laranja, rolo sem metragem definida.		7898490253388
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x35mm², cor: marrom, rolo rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) -	7898490253395
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x35mm², cor: preto, rolo sem metragem definida.	cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção	7898490253401
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x35mm², cor: verde, rolo sem metragem definida.	1x35mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490253418
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x35mm², cor: vermelho, rolo sem metragem definida.		7898490253425
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x50mm², cor: amarelo, rolo de 100 metros		7898490253432
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x50mm², cor: azul, rolo de 100 metros		7898490253449
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x50mm², cor: branco, rolo de 100 metros	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM	7898490253456
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x50mm², cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490253463
ONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x50mm², cor: laranja, rolo de 100 metros CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B,		7898490253470
	seção 1x50mm², cor: marrom, rolo de 100 metros	02-C5 - BWF-B, seção 1x50mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em	7898490253487
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x50mm², cor: preto, rolo de 100 metros	rolo de 100 metros.	7898490253494
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x50mm², cor: verde, rolo de 100 metros		7898490253500
	CABO FLEX COBRE/PVC-A – 450/750V BWF-B, seção 1x50mm², cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490253517
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x50mm², cor: amarelo, rolo sem metragem definida.		7898490253524
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x50.mm², cor: azul, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado	7898490253531
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x50mm², cor: branco, rolo sem metragem definida.	(sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V	7898490253548
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x50mm², cor: cinza, rolo sem metragem definida.	classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x50mm², cores: AM, AZ, BR,	7898490253555
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x50mm², cor: laranja, rolo sem metragem definida.	CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490253562
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x50mm², cor: marrom, rolo rolo sem metragem definida.		7898490253579





Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1057 Revisão: 01 Válido até: 24/05/2019 Certificate No. ♦ Certificado N.º: Review ♦ Revisión: Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B,	Cabo flexível (Condutor isolado	
	seção 1x50mm², cor: preto, rolo sem metragem definida.	(sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) -	7898490253586
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x50mm², cor: verde, rolo sem metragem	cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM	7898490253593
	definida.  CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x50mm², cor: vermelho, rolo sem	02-C5 - BWF-B, seção 1x50mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em	7898490253609
	metragem definida.  CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x70mm², cor: amarelo, rolo sem metragem definida.	rolo sem metragem definida.	7898490253616
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x70.mm², cor: azul, rolo sem metragem definida.		7898490253623
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x70mm², cor: branco, rolo sem metragem definida.		7898490253630
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x70mm², cor: cinza, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x70mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490253647
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x70mm², cor: laranja, rolo sem metragem definida.		7898490253654
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x70mm², cor: marrom, rolo rolo sem metragem definida.		7898490253661
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x70mm², cor: preto, rolo sem metragem definida.		7898490253678
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x70mm², cor: verde, rolo sem metragem definida.		7898490253685
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x70mm², cor: vermelho, rolo sem metragem definida.		7898490253692
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x95mm², cor: amarelo, rolo sem metragem definida.		7898490253708
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x95mm², cor: azul, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado	7898490253715
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x95mm², cor: branco, rolo sem metragem definida.	(sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V	7898490253722
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x95mm², cor: cinza, rolo sem metragem definida.	classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x95mm², cores: AM, AZ, BR,	7898490253739
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x95mm², cor: laranja, rolo sem metragem definida.	CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490253746
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x95mm², cor: marrom, rolo rolo sem metragem definida.		7898490253753





Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1057 Revisão: 01 Válido até: 24/05/2019 Certificate No. ♦ Certificado N.º: Review ♦ Revisión: Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B,	Cabo flexível (Condutor isolado	
	seção 1x95mm², cor: preto, rolo sem metragem definida.	(sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) -	7898490253760
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x95mm², cor: verde, rolo sem metragem definida.	cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção	7898490253777
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x95mm², cor: vermelho, rolo sem	1x95mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490253784
	metragem definida.  CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x120mm², cor: amarelo, rolo sem metragem definida.	Toto Sem metragem demida.	7898490253791
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x120mm², cor: azul, rolo sem metragem definida.		7898490253807
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x120mm², cor: branco, rolo sem metragem definida.		7898490253814
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x120mm², cor: cinza, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem condutor	7898490253821
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x120mm², cor: laranja, rolo sem metragem definida.	flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x120mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490253838
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x120mm², cor: marrom, rolo rolo sem metragem definida.		7898490253845
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x120mm², cor: preto, rolo sem metragem definida.		7898490253852
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x120mm², cor: verde, rolo sem metragem definida.		7898490253869
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x120mm², cor: vermelho, rolo sem metragem definida.		7898490253876
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x150mm², cor: amarelo, rolo sem metragem definida.		7898490253883
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x150mm², cor: azul, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x150mm², cores: AM, AZ, BR,	7898490253890
ONDEV	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x150mm², cor: branco, rolo sem metragem definida.		7898490253906
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x150mm², cor: cinza, rolo sem metragem definida.		7898490253913
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x150mm², cor: laranja, rolo sem metragem definida.	CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490253920
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x150mm², cor: marrom, rolo rolo sem metragem definida.		7898490253937





Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1057 Revisão: 01 Válido até: 24/05/2019 Certificate No. ♦ Certificado N.º: Review ♦ Revisión: Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2017

	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x150mm², cor: preto, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) -	7898490253944
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x150mm², cor: verde, rolo sem metragem definida.	cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção	7898490253951
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x150mm², cor: vermelho, rolo sem metragem definida.	1x150mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490253968
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x185mm², cor: amarelo, rolo sem metragem definida.		7898490253975
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x185mm², cor: azul, rolo sem metragem definida.		7898490253982
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x185mm², cor: branco, rolo sem metragem definida.		7898490253999
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x185mm², cor: cinza, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor	7898490254002
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x185mm², cor: laranja, rolo sem metragem definida.	flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM	7898490254019
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x185mm², cor: marrom, rolo rolo sem metragem definida.	02-C5 - BWF-B, seção 1x185mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em	7898490254026
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x185mm², cor: preto, rolo sem metragem definida.	rolo sem metragem definida.	7898490254033
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x185mm², cor: verde, rolo sem metragem definida.		7898490254040
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x185mm², cor: vermelho, rolo sem metragem definida.		7898490254057
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x240mm², cor: amarelo, rolo sem metragem definida.		7898490254064
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x240mm², cor: azul, rolo sem metragem definida.		7898490254071
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x240mm², cor: branco, rolo sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor	7898490254088
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x240mm², cor: cinza, rolo sem metragem definida.	flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM	7898490254095
CONDEX	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x240mm², cor: laranja, rolo sem metragem definida.	02-C5 - BWF-B, seção 1x240mm², cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR e VD em rolo	7898490254101
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x240mm², cor: marrom, rolo rolo sem metragem definida.	sem metragem definida.	7898490254118
	CABO FLEX COBRE/PVC-A- 450/750V BWF-B, seção 1x240mm², cor: preto, rolo sem metragem definida.		7898490254125
	CABO FLEX COBRE/PVC-A - 450/750V BWF-B, seção 1x240mm², cor: verde, rolo sem metragem definida.		7898490254132







Certificate of Compliance + Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.1057 Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 01 Review ♦ Revisión: Válido até: 24/05/2019 Valid until ♦ Válido hasta:

Conforme art 10, § 1° da Medida Provisónia n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Cívil.

Emitido em: 24/05/2017

Issued ♦ Emitido:

sem metragem definida.
------------------------

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ◆ Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

Revisão 01:

24/05/2017 - Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 15.0629;

04/09/2017 - Inclusão do número de Registro de Objeto.

