



# Certificado de Conformidade

*Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad*

**Certificado N.º: TÜV 17.0998**

*Certificate No. ♦ Certificado N.º:*

**Revisão: 00**

*Review ♦ Revisión:*

**Válido até: 11/05/2019**

*Valid until ♦ Válido hasta:*

**Emitido em: 11/05/2017**

*Issued ♦ Emitido:*

**Produto:**

*Product ♦ Producto:*

**Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefínico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5  
Seções: 1x10mm<sup>2</sup> a 1X300mm<sup>2</sup>**

**Solicitante:**

*Applicant ♦ Solicitante:*

**CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 5 – Modulo I – Iporanga  
18087-157 – Sorocaba – SP  
CNPJ: 04.117.852/0001-14**

**Fabricante:**

*Manufacturer ♦ Fabricante:*

**CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 5 – Modulo I – Iporanga  
18087-157 – Sorocaba – SP  
CNPJ: 04.117.852/0001-14**

**Fornecedor / Representante Legal:**

*Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:*

**CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 5, Modulo I – Iporanga  
18087-157 – Sorocaba – SP  
CNPJ: 04.117.852/0001-14**

**Normas Técnicas / Regulamento:**

*Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:*

**NBR 13248:2014; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012.**

**Esquema de Certificação:**

*Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:*

**Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO nº 640, de 30/11/2012.**

**Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:**

*Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:*

**TÜV Rheinland do Brasil Ltda.  
3310-CABL-05/15 Rev. 01, de 28/07/2015;  
3997-CABL-04/15, de 04/02/2016;  
4580-CABL-04/16, de 11/07/2016;  
5163-04-CABL 2017, de 10/02/2017.  
ITEN – Instituto Tecnológico de Ensaios Ltda.  
1606082-0/01, de 11/07/2016.**

**Relatório de Auditoria e Data:**

*Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoria y Fecha:*

**Auditoria realizada em 21/12/2016, PO-0922-16.**

**Notas:**

*Notes ♦ Anotación:*

**“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”.  
Este certificado está vinculado à proposta 0210615.1, aceita em 20/05/2015.**

**Robynson Molinari**  
Gerente de Certificação - Commercial

**“Este documento é composto de 11 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”**



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.0998**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **11/05/2019**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **11/05/2017**

Issued ♦ Emitido:

## INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

### Família:

Family/Família

Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo XLPE, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV, conforme item 4.1, subitem p, do Anexo Específico V, da Portaria INMETRO nº 640/2012.

Número do Registro no INMETRO:

004387/2015.

### Lista de modelos

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, rolo de 100 metros	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x10mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 metros.	7898490262557
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490262564
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490262571
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490262588
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490262595
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490262601
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7898490262618
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros		7898490262625
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490262632
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, rolo de 50 metros	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x10mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 50 metros.	7898490262649
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 50 metros		7898490262656
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 50 metros		7898490262663
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: cinza, rolo de 50 metros		7898490262670
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: laranja, rolo de 50 metros		7898490262687

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/931611932144664491>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 17.0998**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 00**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 11/05/2019**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 11/05/2017**

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: marrom, rolo de 50 metros	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x10mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 50 metros.	7898490262694
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 50 metros		7898490262700
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 50 metros		7898490262717
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, rolo de 50 metros		7898490262724
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x10mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490262731
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490262748
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490262755
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490262762
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490262779
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490262786
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490262793
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490262809
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490262816
	CONDEX		CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, rolo de 100 metros
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490262830	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490262847	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490262854	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490262861	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490262878	
CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7898490262885	

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/931611932144664491>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.





# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.0998**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **11/05/2019**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **11/05/2017**

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x16mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 metros.	7898490262892
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490262908
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x16mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490262915
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490262922
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490262939
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490262946
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490262953
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490262960
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490262977
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490262984
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490262991
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, rolo de 100 metros	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x25mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 metros.	7898490263004
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490263011
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490263028
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490263035
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490263042
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490263059
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7898490263066
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros		7898490263073
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490263080

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/931611932144664491>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 17.0998**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 00**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 11/05/2019**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 11/05/2017**

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefínico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x25mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490263097
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490263103
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490263110
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490263127
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490263134
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490263141
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490263158
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490263165
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490263172
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, rolo de 100 metros	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefínico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x35mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 metros.	7898490263189
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490263196
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490263202
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490263219
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490263226
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490263233
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7898490263240
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros		7898490263257
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490263264

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/931611932144664491>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Bras) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 17.0998**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 00**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 11/05/2019**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 11/05/2017**

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x35mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490263271
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490263288
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490263295
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490263301
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490263318
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490263325
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490263332
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490263349
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490263356
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, rolo de 100 metros	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x50mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo de 100 metros.	7898490263363
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7898490263370
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: branco, rolo de 100 metros		7898490263387
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: cinza, rolo de 100 metros		7898490263394
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: laranja, rolo de 100 metros		7898490263400
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: marrom, rolo de 100 metros		7898490263417
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7898490263424
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros		7898490263431
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7898490263448

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/931611932144664491>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.





# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 17.0998**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 00**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 11/05/2019**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 11/05/2017**

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x50mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490263455
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490263462
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490263479
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490263486
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490263493
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490263509
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490263516
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490263523
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490263530
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x70mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x70mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490263547
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x70mm <sup>2</sup> , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490263554
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x70mm <sup>2</sup> , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490263561
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x70mm <sup>2</sup> , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490263578
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x70mm <sup>2</sup> , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490263585
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x70mm <sup>2</sup> , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490263592
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x70mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490263608
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x70mm <sup>2</sup> , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490263615
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x70mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490263622

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/931611932144664491>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 17.0998**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 00**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 11/05/2019**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 11/05/2017**

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x95mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefínico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x95mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490263639
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x95mm <sup>2</sup> , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490263646
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x95mm <sup>2</sup> , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490263653
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x95mm <sup>2</sup> , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490263660
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x95mm <sup>2</sup> , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490263677
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x95mm <sup>2</sup> , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490263684
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x95mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490263691
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x95mm <sup>2</sup> , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490263707
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x95mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490263714
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x120mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefínico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x120mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490263721
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x120mm <sup>2</sup> , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490263738
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x120mm <sup>2</sup> , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490263745
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x120mm <sup>2</sup> , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490263752
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x120mm <sup>2</sup> , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490263769
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x120mm <sup>2</sup> , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490263776
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x120mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490263783
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x120mm <sup>2</sup> , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490263790
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x120mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490263806

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/931611932144664491>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.





# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 17.0998**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 00**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 11/05/2019**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 11/05/2017**

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x150mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefínico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x150mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490263813
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x150mm <sup>2</sup> , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490263820
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x150mm <sup>2</sup> , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490263837
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x150mm <sup>2</sup> , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490263844
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x150mm <sup>2</sup> , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490263851
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x150mm <sup>2</sup> , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490263868
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x150mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490263875
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x150mm <sup>2</sup> , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490263882
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x150mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490263899
CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x185mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefínico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x185mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490263905
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x185mm <sup>2</sup> , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490263912
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x185mm <sup>2</sup> , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490263929
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x185mm <sup>2</sup> , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490263936
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x185mm <sup>2</sup> , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490263943
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x185mm <sup>2</sup> , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490263950
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x185mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490263967
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x185mm <sup>2</sup> , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490263974
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x185mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490263981

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/931611932144664491>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 17.0998**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 00**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 11/05/2019**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 11/05/2017**

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	<b>CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x240mm<sup>2</sup>, cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.</b>	<b>Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefínico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x240mm<sup>2</sup>, nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.</b>	<b>7898490263998</b>
	<b>CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x240mm<sup>2</sup>, cor: azul, em rolo sem metragem definida.</b>		<b>7898490264001</b>
	<b>CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x240mm<sup>2</sup>, cor: branco, em rolo sem metragem definida.</b>		<b>7898490264018</b>
	<b>CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x240mm<sup>2</sup>, cor: cinza, em rolo sem metragem definida.</b>		<b>7898490264025</b>
	<b>CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x240mm<sup>2</sup>, cor: laranja, em rolo sem metragem definida.</b>		<b>7898490264032</b>
	<b>CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x240mm<sup>2</sup>, cor: marrom, em rolo sem metragem definida.</b>		<b>7898490264049</b>
	<b>CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x240mm<sup>2</sup>, cor: preto, em rolo sem metragem definida.</b>		<b>7898490264056</b>
	<b>CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x240mm<sup>2</sup>, cor: verde, em rolo sem metragem definida.</b>		<b>7898490264063</b>
	<b>CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x240mm<sup>2</sup>, cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.</b>		<b>7898490264070</b>

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/931611932144664491>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 17.0998**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 00**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 11/05/2019**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 11/05/2017**

Issued ♦ Emitido:

CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x300mm <sup>2</sup> , cor: amarelo, em rolo sem metragem definida.	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefínico termoplástico – 90°C 0,6/1kV classe 5, Seção: 1x300mm <sup>2</sup> , nas cores: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, em rolo sem metragem definida.	7898490264087
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x300mm <sup>2</sup> , cor: azul, em rolo sem metragem definida.		7898490264094
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x300mm <sup>2</sup> , cor: branco, em rolo sem metragem definida.		7898490264100
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x300mm <sup>2</sup> , cor: cinza, em rolo sem metragem definida.		7898490264117
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x300mm <sup>2</sup> , cor: laranja, em rolo sem metragem definida.		7898490264124
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x300mm <sup>2</sup> , cor: marrom, em rolo sem metragem definida.		7898490264131
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x300mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo sem metragem definida.		7898490264148
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x300mm <sup>2</sup> , cor: verde, em rolo sem metragem definida.		7898490264155
	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 0,6/1kV CU/XLPE/SFH1 90, seção 1x300mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em rolo sem metragem definida.		7898490264162

## Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

**10/05/2017 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem n.º TÜV 15.0635.**

