



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0241

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

**CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 7 – Modulo I – Iporanga
18087-157 – Sorocaba – SP
CNPJ: 04.117.852/0001-14**

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

**CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 7 – Modulo I – Iporanga
18087-157 – Sorocaba – SP
CNPJ: 04.117.852/0001-14**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

Não Aplicável

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR NM 247-3:2002; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 640 de 30 de Novembro de 2012 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

**TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
60291031-001 de 13/09/2019;
Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
5350220 de 05/03/2020;
4110920 de 29/09/2020;
8110321 de 09/04/2021.**

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

BR2105P1 de 04/03/2021.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO”. Este certificado está vinculado à proposta 27123915.

Igor Moreno
Local Field Manager

“Este documento é composto de 18 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 21.0241**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **24/05/2023**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **24/05/2021**

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:

Family/Familia:

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4, ou 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5, conforme item 4.1, subitem c, do Anexo Específico VII, da Portaria INMETRO nº 640/2012.

Lista De Modelos

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x0,5mm ² . Versões: AM AZ BR CZ LR MR PR VD RX LL VM. Tamanhos 2200 e sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,5mm ² .	7898490254187 7898490254194 7898490254200 7898490254217 7898490254361 7898490254224 7898490254231 7898490254248 7898490254255 7898490254262 7898490254279 7898490254286 7898490254293 7898490254309 7898490254316 7898490254323 7898490254330 7898490254347
	CABO FLEX 1x0,5mm ² . Versões: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, em rolo de 50 m, 100 m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,5mm ² .	7898490250011 7898490250028 7898490250035 7898490250042 7898490250059 7898490250066 7898490250073 7898490250080 7898490250097 7898490250103 7898490250110 7898490250127 7898490250134 7898490250141 7898490250158 7898490250165 7898490250172 7898490250189

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0241

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x0,5mm ² Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD RX LL VM Tamanhos 2200m 50 m, sem metragem definida	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,5mm ² .	7898490250196 7898490250202 7898490250219 7898490250226 7898490250233 7898490250240 7898490250257 7898490250264 7898490250271 7898490250288 7898490250295 7898490250301 7898490250318 7898490250325 7898490250332 7898490254354
	CABO FLEX 1x0,5mm ² . Versões AM, AZ, BR, Tamanhos 2200m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,5mm ² .	7898490254156 7898490254163 7898490254170
	CABO FLEX 1x0,75mm ² . Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD RX LL VM Tamanhos de 2000m e sem metragem definida	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,75mm ² .	7898490254408 7898490254415 7898490254422 7898490254439 7898490254446 7898490254453 7898490254460 7898490254477 7898490254484 7898490254491 7898490254507 7898490254514 7898490254521 7898490254538 7898490254545 7898490254552
	CABO FLEX 1x0,75mm ² Versões RX, LL e VM, sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,75mm ² .	7898490254569 7898490254576 7898490254583

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0241

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x0,75mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, Tamanhos 50 m 100 m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,75mm ² .	7898490250349 7898490250356 7898490250363 7898490250370 7898490250387 7898490250394 7898490250400 7898490250417 7898490250424 7898490250431 7898490250448 7898490250455 7898490250462 7898490250479 7898490250486 7898490250493 7898490250509 7898490250516
	CABO FLEX 1x0,75mm ² Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD RX LL VM Tamanho 50 m 2000m sem metragem definida	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x0,75mm ² .	7898490250523 7898490250530 7898490250547 7898490250554 7898490250561 7898490250578 7898490250585 7898490250592 7898490250608 7898490250615 7898490250622 7898490250639 7898490250646 7898490250653 7898490250660 7898490254378 7898490254385 7898490254392
CONDEX	CABO FLEX 1x1mm ² . Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD RX LL VM Tamanhos 1800m e sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1mm ² .	7898490254620 7898490254637 7898490254644 7898490254651 7898490254668 7898490254675 7898490254682 7898490254699 7898490254705 7898490254712 7898490254729 7898490254736 7898490254743 7898490254750 7898490254767 7898490254774
	CABO FLEX 1x1mm ² Versões RX, LL e VM, Tamanhos sem metragem definida	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1mm ² .	7898490254781 7898490254798 7898490254804
	CABO FLEX 1x1mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD, RX, LL e VM, Tamanhos 100m, 50m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1mm ² .	7898490250677 7898490250684 7898490250691 7898490250707 7898490250714 7898490250721 7898490250738 7898490250745 7898490250752 7898490250769 7898490250776 7898490250783 7898490250790 7898490250806 7898490250813 7898490250820 7898490250837 7898490250844

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0241

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x1mm ² Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD RX LL e VM Tamanhos 50m, 1800m sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1mm ² .	7898490250851 7898490250868 7898490250875 7898490250882 7898490250899 7898490250905 7898490250912 7898490250929 7898490250936 7898490250943 7898490250950 7898490250967 7898490250974 7898490250981 7898490250998 7898490254590 7898490254606 7898490254613
	CABO FLEX 1x1,5mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos 1200m e sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1,5mm ² .	7898490254903 7898490254910 7898490254927 7898490254934 7898490254941 7898490254958 7898490254965 7898490254972 7898490254989 7898490254996 7898490255009 7898490255016 7898490255023
	CABO FLEX 1x1,5mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos sem metragem definida, 1200m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1,5mm ² .	7898490251179 7898490251186 7898490251193 7898490251209 7898490251216 7898490251223 7898490251230 7898490251247 7898490251254 7898490254811 7898490254828 7898490254835 7898490254842 7898490254859 7898490254866 7898490254873 7898490254880 7898490254897

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0241

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x1,5mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos 100m, 50m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x1,5mm ² .	7898490251001 7898490251018 7898490251025 7898490251032 7898490251049 7898490251056 7898490251063 7898490251070 7898490251087 7898490251094 7898490251100 7898490251353 7898490251117 7898490251124 7898490251131 7898490251148 7898490251155 7898490251162
CONDEX	CABO FLEX 1x2,5mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanho 1000m e sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x2,5mm ² .	7898490255122 7898490255139 7898490255146 7898490255153 7898490255160 7898490255177 7898490255184 7898490255191 7898490255207 7898490255214 7898490255221 7898490255238 7898490255245
CONDEX	CABO FLEX 1x2,5mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos sem metragem definida, 1000m	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x2,5mm ² .	7898490251452 7898490251469 7898490251476 7898490251483 7898490251490 7898490251506 7898490251513 7898490251520 7898490251537 7898490255030 7898490255047 7898490255054 7898490255061 7898490255078 7898490255085 7898490255092 7898490255108 7898490255115

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 21.0241**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **24/05/2023**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **24/05/2021**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x2,5mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos 100m, 50m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x2,5mm ² .	7898490251261 7898490251278 7898490251285 7898490251292 7898490251308 7898490251315 7898490251322 7898490251339 7898490251346 7898490251360 7898490251377 7898490251384 7898490251391 7898490251407 7898490251414 7898490251421 7898490251438 7898490251445
	CABO FLEX 1x4mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x4mm ² .	7898490255344 7898490255351 7898490255368 7898490255375 7898490255382 7898490255399 7898490255405 7898490255412 7898490255429
	CABO FLEX 1x4mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos sem metragem definida, 600m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x4mm ² .	7898490251728 7898490251735 7898490251742 7898490251759 7898490251766 7898490251773 7898490251780 7898490251797 7898490251803 7898490255252 7898490255269 7898490255276 7898490255283 7898490255290 7898490255306 7898490255313 7898490255320 7898490255337

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0241

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x4mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos 100 m, 50 m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x4mm ² .	7898490251544 7898490251551 7898490251568 7898490251575 7898490251582 7898490251599 7898490251605 7898490251612 7898490251629 7898490251636 7898490251643 7898490251650 7898490251667 7898490251674 7898490251681 7898490251698 7898490251704 7898490251711
	CABO FLEX 1x6mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x6mm ² .	7898490255702 7898490255719 7898490255726 7898490255733 7898490255740 7898490255757 7898490255764 7898490255771 7898490255788
	CABO FLEX 1x6mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos sem metragem definida, 500m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x6mm ² .	7898490252268 7898490252275 7898490252282 7898490252299 7898490252305 7898490252312 7898490252329 7898490252336 7898490252343 7898490255610 7898490255627 7898490255634 7898490255641 7898490255658 7898490255665 7898490255672 7898490255689 7898490255696

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 21.0241**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **24/05/2023**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **24/05/2021**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x6mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM. Tamanhos 100m, 50m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02-C4 - BWF-B, seção 1x6mm ² .	7898490252084 7898490252091 7898490252107 7898490252114 7898490252121 7898490252138 7898490252145 7898490252152 7898490252169 7898490252176 7898490252183 7898490252190 7898490252206 7898490252213 7898490252220 7898490252237 7898490252244 7898490252251
	CABO FLEX 1x0,5mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PT, VD, VM. Tamanhos 2200m e sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção: 1x0,5mm ² .	7898490269310 7898490269327 7898490269334 7898490269341 7898490269358 7898490269365 7898490269372 7898490269389 7898490269396 7898490269402 7898490269419 7898490269426 7898490269433 7898490269440 7898490269457 7898490269464 7898490269471 7898490269488
	CABO FLEX 1x0,5mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PT, VD, VM. Tamanhos 50m 100m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção: 1x0,5mm ² .	7898490269129 7898490269136 7898490269143 7898490269150 7898490269167 7898490269174 7898490269181 7898490269198 7898490269204 7898490269211 7898490269228 7898490269235 7898490269242 7898490269259 7898490269266 7898490269280 7898490269297 7898490269303

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

Conforme art. 10, § 1.º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0241

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x0,75mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PT, VD, VM. Tamanhos 2200m e sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção: 1x0,75mm ²	7898490269679 7898490269686 7898490269693 7898490269709 7898490269716 7898490269723 7898490269730 7898490269747 7898490269754 7898490269761 7898490269778 7898490269785 7898490269792 7898490269808 7898490269815 7898490269822 7898490269839 7898490269846
	CABO FLEX 1x0,75mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PT, VD, VM. Tamanhos 50m e 100m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção: 1x0,75mm ²	7898490269495 7898490269501 7898490269518 7898490269525 7898490269532 7898490269549 7898490269556 7898490269563 7898490269570 7898490269587 7898490269594 7898490269600 7898490269617 7898490269624 7898490269631 7898490269648 7898490269655 7898490269662
	CABO FLEX 1x1mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PT, VD, VM. Tamanhos 2200m e sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção: 1x1mm ² .	7898490265220 7898490265237 7898490265244 7898490265251 7898490265268 7898490265275 7898490265282 7898490265299 7898490265305 7898490265350 7898490265367 7898490265374 7898490265381 7898490265398 7908321100009 7908321100016 7908321100023 7908321100030

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

Conforme art. 10, § 1.º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0241

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x1mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PT, VD, VM. Tamanhos 50m e 100m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção: 1x1mm ² .	7898490269853 7898490269860 7898490269877 7898490269884 7898490269891 7898490269907 7898490269914 7898490269921 7898490269938 7898490269945 7898490269952 7898490269969 7898490269976 7898490269983 7898490269990 7898490250004 7898490260003 7898490265213
	CABO FLEX 1x1,5mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PT, VD, VM. Tamanhos 2200m e sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção: 1x1,5mm ² .	7908321100221 7908321100245 7908321100252 7908321100269 7908321100276 7908321100283 7908321100290 7908321100306 7908321100313 7908321100320 7908321100337 7908321100344 7908321100351 7908321100368 7908321100375 7908321100382 7908321100399 7908321100405
	CABO FLEX 1x1,5mm ² Versões: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PT, VD, VM. Tamanhos 50m e 100m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção: 1x1,5mm ² .	7908321100047 7908321100054 7908321100061 7908321100078 7908321100085 7908321100092 7908321100108 7908321100115 7908321100122 7908321100139 7908321100146 7908321100153 7908321100160 7908321100177 7908321100184 7908321100191 7908321100207 7908321100214

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

Conforme art. 10, § 1.º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0241

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x2,5mm ² Versões: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PT, VD, VM. Tamanhos 2200m e sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção: 1x2,5mm ² .	7908321100597 7908321100603 7908321100610 7908321100627 7908321100634 7908321100641 7908321100658 7908321100665 7908321100672 7908321100689 7908321100696 7908321100702 7908321100719 7908321100726 7908321100733 7908321100740 7908321100757 7908321100764
	CABO FLEX 1x2,5mm ² . Versões: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PT, VD, VM. Tamanhos 50m e 100m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção: 1x2,5mm ² .	7908321100412 7908321100429 7908321100436 7908321100443 7908321100450 7908321100467 7908321100474 7908321100481 7908321100498 7908321100504 7908321100511 7908321100528 7908321100535 7908321100542 7908321100559 7908321100566 7908321100573 7908321100580
	CABO FLEX 1x4mm ² . Versões: AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos sem metragem definida	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x4mm ² .	7898490255535 7898490255542 7898490255559 7898490255566 7898490255573 7898490255580 7898490255597 7898490255603

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0241

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x4mm ² Versões: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos sem metragem definida, 600m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x4mm ² .	7898490252008 7898490252015 7898490252022 7898490252039 7898490252046 7898490252053 7898490252060 7898490252077 7898490255436 7898490255443 7898490255450 7898490255467 7898490255474 7898490255481 7898490255498 7898490255504 7898490255511 7898490255528
	CABO FLEX 1x4mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos 100m, 50m, sem metragem definida	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x4mm ² .	7898490251810 7898490251827 7898490251834 7898490251841 7898490251858 7898490251865 7898490251872 7898490251889 7898490251902 7898490251919 7898490251926 7898490251933 7898490251940 7898490251957 7898490251964 7898490251971 7898490251988 7898490251995
	CABO FLEX 1x6mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x6mm ² .	7898490255887 7898490255894 7898490255900 7898490255917 7898490255924 7898490255931 7898490255948 7898490255955 7898490255962

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0241

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x6mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos sem metragem definida, 500m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x6mm ² .	7898490252534 7898490252541 7898490252558 7898490252565 7898490252572 7898490252589 7898490252596 7898490252602 7898490252619 7898490255795 7898490255801 7898490255818 7898490255825 7898490255832 7898490255849 7898490255856 7898490255863 7898490255870
	CABO FLEX 1x6mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos de 100m, 50m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x6mm ² .	7898490252350 7898490252367 7898490252374 7898490252381 7898490252398 7898490252404 7898490252411 7898490252428 7898490252435 7898490252442 7898490252459 7898490252466 7898490252473 7898490252480 7898490252497 7898490252503 7898490252510 7898490252527
	CABO FLEX 1x10mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x10mm ² .	7898490252800 7898490252817 7898490252824 7898490252831 7898490252848 7898490252855 7898490252862 7898490252879 7898490252886

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0241

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x10mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos 100m, 50m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x10mm ² .	7898490252626 7898490252633 7898490252640 7898490252657 7898490252664 7898490252671 7898490252688 7898490252695 7898490252701 7898490252718 7898490252725 7898490252732 7898490252749 7898490252756 7898490252763 7898490252770 7898490252787 7898490252794
	CABO FLEX 1x16mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM Tamanhos 100m e sem metragem definida	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x16mm ² .	7898490252893 7898490252909 7898490252916 7898490252923 7898490252930 7898490252947 7898490252954 7898490252961 7898490252978 7898490252985 7898490252992 7898490253005 7898490253012 7898490253029 7898490253036 7898490253043 7898490253050 7898490252886
	CABO FLEX 1x25mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos 100m e sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x25mm ² .	7898490253074 7898490253081 7898490253098 7898490253104 7898490253111 7898490253128 7898490253135 7898490253142 7898490253159 7898490253166 7898490253173 7898490253180 7898490253197 7898490253203 7898490253210 7898490253227 7898490253234 7898490253241

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 21.0241**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **24/05/2023**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **24/05/2021**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x35mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos 100m e sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x35mm ² .	7898490253258 7898490253265 7898490253272 7898490253289 7898490253296 7898490253302 7898490253319 7898490253326 7898490253333 7898490253340 7898490253357 7898490253364 7898490253371 7898490253388 7898490253395 7898490253401 7898490253418 7898490253425
	CABO FLEX 1x50mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos 100m e sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x50mm ² .	7898490253432 7898490253449 7898490253456 7898490253463 7898490253470 7898490253487 7898490253494 7898490253500 7898490253517 7898490253524 7898490253531 7898490253548 7898490253555 7898490253562 7898490253579 7898490253586 7898490253593 7898490253609
	CABO FLEX 1x70mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x70mm ² .	7898490253616 7898490253623 7898490253630 7898490253647 7898490253654 7898490253661 7898490253678 7898490253685 7898490253692

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0241

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x95mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, Tamanhos sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x95mm ² .	7898490253708 7898490253715 7898490253722 7898490253739 7898490253746 7898490253753 7898490253760 7898490253777 7898490253784
	CABO FLEX 1x120mm ² . Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x120mm ² .	7898490253791 7898490253807 7898490253814 7898490253821 7898490253838 7898490253845 7898490253852 7898490253869 7898490253876
	CABO FLEX 1x150mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x150mm ² .	7898490253883 7898490253890 7898490253906 7898490253913 7898490253920 7898490253937 7898490253944 7898490253951 7898490253968
	CABO FLEX 1x185mm ² . Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM, Tamanhos sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x185mm ² .	7898490253975 7898490253982 7898490253999 7898490254002 7898490254019 7898490254026 7898490254033 7898490254040 7898490254057
	CABO FLEX 1x240mm ² Versões AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM Tamanhos sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seção 1x240mm ² .	7898490254064 7898490254071 7898490254088 7898490254095 7898490254101 7898490254118 7898490254125 7898490254132 7898490254149

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

Conforme art. 10, § 1.º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 21.0241

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 24/05/2023

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 24/05/2021

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
CONDEX	CABO FLEX 1x300mm ² Versões: AM, AZ, BR, CZ, LR, MR, PR, VD e VM Tamanhos sem metragem definida.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02-C5 - BWF-B, seções: 1x300mm ²	7908321100771 7908321100788 7908321100795 7908321100801 7908321100818 7908321100825 7908321100832 7908321100849 7908321100856

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

18/05/2021 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem n.º. 19.0587 rev.4.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/358104158227668783>

