

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Certificado:
Certificate

TÜV 23.0536
Revisão: 02
Revision

Manutenção nº 04
Maintenance number

Data de Emissão: 17/05/2023
Date of issue

Validade: 17/05/2028
Validity

Solicitante:
Applicant

CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 7 e 8 – Módulo I – Iporanga
18087-157 – Sorocaba – SP
CNPJ: 04.117.852/0001-14

Fabricante:
Manufacturer

CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.
Rua Anuar Dequech, 350 – Galpão 7 e 8 – Módulo I – Iporanga
18087-157 – Sorocaba – SP
CNPJ: 04.117.852/0001-14

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

Não Aplicável

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 131 de 23 de março de 2022 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definidos no RAC.

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards


NBR NM 13248:2014;
Portaria do INMETRO nº 131 de 23/03/2022.

Produto:
Product

Condutor flexível de potência – cobre; XLPE termofixo, composto poliolefinico termoplástico – 90°C - 0,6/1kV.
Certificação por família.

A TÜV Rheinland do Brasil Ltda. declara que, foi realizada a etapa de manutenção da certificação acima relacionada, conforme os requisitos aplicáveis da portaria referenciada, portanto, mantida a certificação.

TÜV Rheinland do Brasil Ltda. declares that, the steps of certification maintenance stated above was performed, according to applicable requirements of the mentioned Decree, and thus, being maintained the certification.



Igor Moreno
Local Field Manager



Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas.
Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes.
This document is valid when displayed with all its pages.
Further information are contained on the following pages.

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x1,5 mm²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 1x1,5 mm². Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD VM, com massa bruta de 3,412 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 37,534 kg em bobina de 1100 m. NBR NM 13248	7898490266173
				7898490266180
				7898490266197
				7898490266203
				7898490266210
				7898490266227
				7898490266234
				7898490266241
				7898490266258
				7898490266265
				7898490266272
				7898490266289
				7898490266296
				7898490266302
				7898490266319
				7898490266326
				7898490266333
				7898490266340
2	CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x2,5 mm²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 1x2,5 mm². Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD VM, com massa bruta de 4,491 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 40,422 kg em bobina de 1100 m. NBR NM 13248	7898490266357
				7898490266364
				7898490266371
				7898490266388
				7898490266395
				7898490266401
				7898490266418
				7898490266425
				7898490266432
				7898490266449
				7898490266456
				7898490266463
				7898490266470
				7898490266487
				7898490266494
				7898490266500
				7898490266517
				7898490266524

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
3	CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x4 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 1x4 mm ² . Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD VM, com massa bruta de 8,385 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 50,309 kg em bobina de 600 m. NBR NM 13248	7898490266531
				7898490266548
				7898490266555
				7898490266562
				7898490266579
				7898490266586
				7898490266593
				7898490266609
				7898490266616
				7898490266623
				7898490266630
				7898490266647
				7898490266654
				7898490266661
				7898490266678
				7898490266685
				7898490266692
				7898490266708
4	CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x6 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 1x6 mm ² . Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD VM, com massa bruta de 8,385 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 41,924 kg em bobina de 500 m. NBR NM 13248	7898490266715
				7898490266722
				7898490266739
				7898490266746
				7898490266753
				7898490266760
				7898490266777
				7898490266784
				7898490266791
				7898490266807
				7898490266814
				7898490266821
				7898490266838
				7898490266845
				7898490266852
				7898490266869
				7898490266876
				7898490266883

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/702175612776392467>

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
5	CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x10 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefínico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 1x10 mm ² . Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD VM, com massa bruta de 12,715 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 38,144 kg em bobina de 300 m. NBR NM 13248	7898490262731 7898490262748 7898490262755 7898490262762 7898490262779 7898490262786 7898490262793 7898490262809 7898490262816 7898490262557 7898490262564 7898490262571
				7898490262588 7898490262595 7898490262601 7898490262618 7898490262625 7898490262632 7898490262649 7898490262656 7898490262663 7898490262670 7898490262687 7898490262694 7898490262700 7898490262717 7898490262724

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/702175612776392467>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
6	CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x16 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 1x16 mm ² . Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD VM, com massa bruta de 18,566 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 46,416 kg em bobina de 250 m. NBR NM 13248	7898490262823 7898490262830 7898490262847 7898490262854 7898490262861 7898490262878 7898490262885 7898490262892 7898490262908 7898490262915 7898490262922 7898490262939 7898490262946 7898490262953 7898490262960 7898490262977 7898490262984 7898490262991

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/702175612776392467>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
8	CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x25 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 1x25 mm ² . Versões AM AZ BR CZ LR MR PR, com massa bruta de 28,283 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490263004
				7898490263011
				7898490263028
				7898490263035
				7898490263042
				7898490263059
				7898490263066
				7898490263073
				7898490263080
				7898490263097
				7898490263103
				7898490263110
				7898490263127
				7898490263134
				7898490263141
				7898490263158
				7898490263165
				7898490263172
9	CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x35 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 1x35 mm ² . Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD VM, com massa bruta de 38,318 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490263189
				7898490263196
				7898490263202
				7898490263219
				7898490263226
				7898490263233
				7898490263240
				7898490263257
				7898490263264
				7898490263271
				7898490263288
				7898490263295
				7898490263301
				7898490263318
				7898490263325
				7898490263332
				7898490263349
				7898490263356

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/702175612776392467>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
10	CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x50 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 1x50 mm ² . Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD VM, com massa bruta de 52,051 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490263363 7898490263370 7898490263387 7898490263394 7898490263400 7898490263417 7898490263424 7898490263431 7898490263448 7898490263455 7898490263462 7898490263479 7898490263486 7898490263493 7898490263509 7898490263516 7898490263523 7898490263530
11		CABO FLEX ATOX 1x70 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 1x70 mm ² . Versões: AM AZ BR CZ LR MR PR VD, com massa bruta de 74,543 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490263547 7898490263554 7898490263561 7898490263578 7898490263585 7898490263592 7898490263608 7898490263615 7898490263622
12		CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x95 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 1x95 mm ² . Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD VM, com massa bruta de 94,041 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490263639 7898490263646 7898490263653 7898490263660 7898490263677 7898490263684 7898490263691 7898490263707 7898490263714
13		CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x120 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 1x120 mm ² . Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD VM, com massa bruta de 118,702 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490263721 7898490263738 7898490263745 7898490263752 7898490263769 7898490263776 7898490263783 7898490263790 7898490263806

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
14	CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x150 mm²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 1x150 mm². Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD, com massa bruta de 149,627 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490263813 7898490263820 7898490263837 7898490263844 7898490263851 7898490263868 7898490263875 7898490263882 7898490263899
15		CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x185 mm²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 1x185 mm². Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD VM, com massa bruta de 175,968 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490263905 7898490263912 7898490263929 7898490263936 7898490263943 7898490263950 7898490263967 7898490263974 7898490263981
16		CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x240 mm²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 1x240 mm². Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD VM, com massa bruta de 234,678 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490263998 7898490264001 7898490264018 7898490264025 7898490264032 7898490264049 7898490264056 7898490264063 7898490264070
17		CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x300 mm²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 1x300 mm². Versões AM AZ BR CZ LR MR PR VD VM, com massa bruta de 284,242 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490264087 7898490264094 7898490264100 7898490264117 7898490264124 7898490264131 7898490264148 7898490264155 7898490264162

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/702175612776392467>

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
18	CONDEX	CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 2x10 mm²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 2x10 mm². Versão preto, com massa bruta de 12,7147 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 38,1441Kg em bobina de 300 m. NBR NM 13248	7898490266890
19		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 2x16 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 2x16 mm². Versão preto, com massa bruta de 18,5663 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 46,4158 Kg em bobina de 250 m. NBR NM 13248	7898490266906
20		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 2x25 mm²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 2x25 mm². Versão preto, com massa bruta de 28,2832 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490266913
21		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 2x35 mm²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 2x35 mm². Versão preto, com massa bruta de 38,3178 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490266920
22		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 2x50 mm²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 2x50 mm². Versão preto, com massa bruta de 104,102 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490266937
23		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 2x70 mm²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 2x70 mm². Versão preto, com massa bruta de 149,087 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490266944

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/702175612776392467>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
24	CONDEX	CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 3x10 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 3x10 mm ² . Versão preto, com massa bruta de 12,7147 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 38,1441Kg em bobina de 300 m. NBR NM 13248	7898490266951
25		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 3x16 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 3x16 mm ² . Versão preto, com massa bruta de 18,5663 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 46,4158 Kg em bobina de 250 m. NBR NM 13248	7898490266968
26		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 3x25 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 3x25 mm ² . Versão preto, com massa bruta de 28,2832 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490266975
27		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 3x35 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 3x35 mm ² . Versão preto, com massa bruta de 38,3178 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490266982
28		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 3x50 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 3x50 mm ² . Versão preto, com massa bruta de 156,153 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490266999
29		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 3x70 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 3x70 mm ² . Versão preto, com massa bruta de 223,631 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490267002

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/702175612776392467>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
30	CONDEX	CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 4x10 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 4x10 mm ² . Versão preto, com massa bruta de 12,7147 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 38,1441Kg em bobina de 300 m. NBR NM 13248	7898490267019
31		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 4x16 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 4x16 mm ² . Versão preto, com massa bruta de 18,5663 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 46,4158 Kg em bobina de 250 m. NBR NM 13248	7898490267026
32		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 4x25 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 4x25 mm ² . Versão preto, com massa bruta de 28,2832 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490267033
33		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 4x35 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 4x35 mm ² . Versão preto, com massa bruta de 38,3178 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490267040
34		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 4x50 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 4x50 mm ² . Versão preto, com massa bruta de 208,202 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490267057
35		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 4x70 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 4x70 mm ² . Versão preto, com massa bruta de 298,174 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490267064

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/702175612776392467>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
36	CONDEX	CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 5x10 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 5x10 mm ² . Versão preto, com massa bruta de 12,7147 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490267071
37		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 5x16 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 5x16 mm ² . Versão preto, com massa bruta de 18,5663 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490267088
38		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 5x25 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 5x25 mm ² . Versão preto, com massa bruta de 28,2832 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490267095
39		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 5x35 mm ²	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 5, seção 5x35 mm ² . Versão preto, com massa bruta de 38,3178 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	7898490267101

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/702175612776392467>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
40	CONDEX	CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x1,5 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 1x1,5 mm². Com massa bruta de 3,412 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 37,534 kg em bobina de 1100 m. NBR NM 13248	Não existente
41		CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x2,5 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 1x2,5 mm². Com massa bruta de 4,491 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 40,422 kg em bobina de 900 m. NBR NM 13248	Não existente
42		CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x4 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 1x4 mm². Com massa bruta de 8,385 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 50,309 kg em bobina de 600 m. NBR NM 13248	Não existente
43		CABO FLEX ATOX UNIPOLAR 1x6 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 1x6 mm². Com massa bruta de 8,385 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 41,924 kg em bobina de 500 m. NBR NM 13248	Não existente
44		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 2x1,5 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 2x1,5 mm². Com massa bruta de 12,7147 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 38,1441 kg em bobina de 300 m. NBR NM 13248	Não existente
45		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 2x2,5 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 2x2,5 mm². Com massa bruta de 18,5663 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 46,4158 kg em bobina de 250 m. NBR NM 13248	Não existente
46		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 2x4 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 2x4 mm². Com massa bruta de 28,2832 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	Não existente
47		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 2x6 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 2x4 mm². Com massa bruta de 38,3178 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	Não existente

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/702175612776392467>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
48	CONDEX	CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 3x1,5 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 3x1,5 mm². Com massa bruta de 12,7147 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 38,1441 kg em bobina de 300 m. NBR NM 13248	Não existente
49		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 3x2,5 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 3x2,5 mm². Com massa bruta de 18,5663 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 46,4158 kg em bobina de 250 m. NBR NM 13248	Não existente
50		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 3x4 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 3x4 mm². Com massa bruta de 28,2832 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	Não existente
51		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 3x6 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 3x4 mm². Com massa bruta de 38,3178 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	Não existente
52		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 4x1,5 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 4x1,5 mm². Com massa bruta de 12,7147 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 38,1441 kg em bobina de 300 m. NBR NM 13248	Não existente
53		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 4x2,5 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 4x2,5 mm². Com massa bruta de 18,5663 Kg, em rolo de 100 m e massa bruta de 46,4158 kg em bobina de 250 m. NBR NM 13248	Não existente
54		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 4x4 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 4x4 mm². Com massa bruta de 28,2832 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	Não existente
55		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 4x6 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 4x6 mm². Com massa bruta de 38,3178 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	Não existente

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/702175612776392467>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Confirmação da Manutenção

Confirmation of Maintenance

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
56	CONDEX	CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 5x1,5 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 5x1,5 mm². Com massa bruta de 12,7147 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	Não existente
58		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 5x2,5 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 5x2,5 mm². Com massa bruta de 18,5663 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	Não existente
59		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 5x4 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 5x4 mm². Com massa bruta de 28,2832 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	Não existente
60		CABO FLEX ATOX MULTIPOLAR 5x6 mm².	Cabo flexível de potência - cobre; XLPE termofixo; composto poliolefinico termoplástico – 90°C 0,6/1 kV classe 4, seção 5x6 mm². Com massa bruta de 38,3178 Kg, em rolo de 100 m. NBR NM 13248	Não existente

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

Instituto Lab System de Pesquisa e Ensaios Ltda
RAE 11180225 de 12/03/2025

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

BR24MM03 001 de 06/02/2025

Vencimento da próxima manutenção:
Next maintenance date

17/11/2025

Observação:
Observation

Esta confirmação está vinculada ao projeto:
This confirmation is related to project

P01670412

Natureza das Revisões e Data:
Nature of Reviews and Date

Revisão: 00 – 17/05/2025 Emissão
Review

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/702175612776392467>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.